

BLACKCOTTON

BlackCotton Klinkenkabel

BlackCotton AUX Cable



Mit dem 3,5mm Klinkenkabel verbinden Sie z.B. Ihr Smartphone mit einem Lautsprecher, Autoradio oder Kopfhörer, sowie allen Geräten mit AUX-Eingang.

- Anschlüsse: 3,5mm Klinkenstecker auf 3,5mm Klinkenstecker
- Anschlussstyp: 3-Pin, Stereo
- Anzahl der Schirmungen: 2-fach
- Material Außenmantel: Textilgewebe
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,9mm

With the 3.5mm AUX cable you connect e.g. your smartphone with a speaker, car radio or headphones, as well as all devices with AUX input.

- Connections: 3.5mm jack plug to 3.5mm jack plug
- Connection type: 3-pin, stereo
- Number of shieldings: 2
- Outer sheath material: textile fabrics
- Cable sheath diameter (ca.): 3.9mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-30015	0,5 m
20-30025	1,0 m
20-30155	1,5 m
20-30255	2,5 m
20-30055	5,0 m

BlackCotton Koaxialkabel

BlackCotton COAX Cable



Mit dem Cinch Koaxialkabel übertragen Sie Audio- oder Video-Signale, unter anderem S/PDIF, Composite Video oder Component Video.

- Anschlüsse: Cinch Stecker auf Cinch Stecker
- Anzahl der Schirmungen: 2-fach
- Material Außenmantel: Textilgewebe
- Durchmesser Kabel (ca.): 5,8mm

With the RCA coaxial cable you transmit audio or video signals, including S/PDIF, Composite Video or Component Video

- Connections: RCA plug to RCA plug
- Number of shieldings: 2
- Outer sheath material: textile fabrics
- Cable sheath diameter (ca.): 5,8mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-40025	1,0 m
20-40155	1,5 m
20-40255	2,5 m
20-40055	5,0 m

BlackCotton Klinken Adapterkabel

BlackCotton RCA Adapter Cable



Mit dem Klinkenadapterkabel verbinden Sie z.B. Ihr Smartphone mit einem Lautsprecher, oder Ihrer HiFi-Anlage, sowie allen Geräten mit Cinch-Eingang.

- Anschlüsse: 3,5mm Klinkenstecker auf 2x Cinch Stecker (Stereo, Links/Rechts)
- Anschlussstyp: 3-Pin, Stereo
- Anzahl der Schirmungen: 2-fach
- Material Außenmantel: Textilgewebe
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,9mm

With the RCA adapter cable you connect e.g. your smartphone with a speaker, or your hi-fi system, as well as all devices with RCA left/right input.

- Connections: 3.5mm jack plug to 2x RCA plug (stereo left/right)
- Connection type: 3-pin, stereo
- Number of shieldings: 2
- Outer sheath material: textile fabrics
- Cable sheath diameter (ca.): 3.9mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-32015	0,5 m
20-32025	1,0 m
20-32155	1,5 m
20-32255	2,5 m
20-32055	5,0 m

BlackCotton Stereo Cinch Kabel

BlackCotton Stereo RCA Cable



Mit dem Stereo Cinch Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Set-Top-Box mit Ihrem Heimkino System.

- Anschlüsse: 2x Cinch Stecker auf 2x Cinch Stecker (Stereo, Links/Rechts)
- Anzahl der Schirmungen: 2-fach
- Material Außenmantel: Textilgewebe
- Durchmesser Kabel (ca.): 5,0mm

With the stereo RCA cable you connect e.g. your set-top box with your home theater system.

- Connections: 2x RCA plug to 2x RCA plug (stereo left/right)
- Number of shieldings: 2
- Outer sheath material: textile fabrics
- Cable sheath diameter (ca.): 5,0mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-41025	1,0 m
20-41155	1,5 m
20-41255	2,5 m
20-41055	5,0 m

BLACKCOTTON

BlackCotton Toslink Kabel BlackCotton Toslink Cable



Mit dem Toslink Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Set-Top-Box mit Ihrem Heimkino System. Mittels Lichtwellen werden digitale Audiosignale übertragen, dadurch ist das Toslink Kabel immun gegen elektrische oder magnetische Störsignale.

- Anschlüsse: Toslink Stecker auf Toslink Stecker
- Adern Material: POF (Polymere optische Faser)
- Material Außenmantel: Textilgewebe
- Durchmesser Kabel (ca.): 6,0mm

With the Toslink cable you connect e.g. your set-top box with your home theater system. Through the optical fiber digital audio signals are transmitted, therefore Toslink Cables are immune to electrical or magnetic interfering signals.

- Connections: Toslink plug to Toslink plug
- Wire material: POF (Plastic Optical Fibers)
- Outer sheath material: textile fabrics
- Cable sheath diameter (ca.): 6,0mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-45025	1,0 m
20-45155	1,5 m
20-45255	2,5 m
20-45055	5,0 m

BlackCotton SAT Kabel IEC BlackCotton SAT Cable IEC



Mit dem IEC Antennenkabel verbinden Sie z.B. Ihren DVB-T / DVB-T2 oder DVB-C / DVB-C2 Anschluss mit Ihrer Set-Top-Box. Der Koaxialaufbau unterstützt sowohl die analoge als auch digitale Signalübertragungen.

- Anschlüsse: IEC Stecker auf IEC Buchse
- Anzahl der Schirmungen: 4-fach
- Material Außenmantel: Textilgewebe
- Durchmesser Kabel (ca.): 8,0mm

With the IEC antenna cable you connect e.g. your DVB-T / DVB-T2 or DVB-C / DVB-C2 connection with your set-top box. This coaxial cable supports analog and digital signal transmission.

- Connections: IEC plug to IEC jack
- Number of shieldings: 4
- Outer sheath material: textile fabrics
- Cable sheath diameter (ca.): 8,0mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-50025	1,0 m
20-50155	1,5 m
20-50255	2,5 m
20-50055	5,0 m

BlackCotton SAT F-Kabel BlackCotton SAT F-Cable



Mit dem F-Stecker Antennenkabel verbinden Sie z.B. Ihren DVB-S / DVB-S2 oder DVB-C / DVB-C2 Anschluss mit Ihrer Set-Top-Box. Der Koaxialaufbau unterstützt sowohl die analoge als auch digitale Signalübertragungen.

- Anschlüsse: F-Stecker auf F-Stecker
- Anzahl der Schirmungen: 4-fach
- Material Außenmantel: Textilgewebe
- Durchmesser Kabel (ca.): 8,0mm

With the F-type antenna cable you connect e.g. your DVB-S / DVB-S2 or DVB-C / DVB-C2 connection with your set-top box. This coaxial cable supports analog and digital signal transmission.

- Connections: F-type plug to F-type plug
- Number of shieldings: 4
- Outer sheath material: textile fabrics
- Cable sheath diameter (ca.): 8,0mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-55025	1,0 m
20-55155	1,5 m
20-55255	2,5 m
20-55055	5,0 m

BLACKCOTTON

BlackCotton HDMI Kabel BlackCotton HDMI Cable

4K



Mit dem HDMI Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor. Die Kabel unterstützen alle wichtigen Übertragungsstandards.

- Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C)
- Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
- Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s
- HDMI Standard: High Speed with Ethernet
- Durchmesser Kabel (ca.): 6,0mm

With the HDMI slim cable you connect e.g. your set-top box with your TV, video projector or monitor. This HDMI cables support all important transmission standards.

- Connections: HDMI A plug to HDMI A plug (19P19C)
- Resolution up to: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
- Supports color sampling in 4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0 format
- Supports: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
- Bandwidth up to: 17,819 Gbps
- HDMI Standard: High Speed with Ethernet
- Cable sheath diameter (ca.): 6,0mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-10025	1,0 m
20-10155	1,5 m
20-10255	2,5 m
20-10055	5,0 m
20-10065	7,5 m

BlackCotton USB-C Kabel BlackCotton USB-C Cable



Mit dem USB 2.0 Typ C Kabel laden Sie ganz bequem Ihr Smartphone, Tablet sowie alle USB Typ C kompatiblen Geräte auf. Dabei wird auch die Schnelllade Funktion unterstützt (abhängig von Gerät und USB Netzteil). Neben der Ladefunktion können Sie mit diesem USB 2.0 Typ C Kabel auch Ihre Geräte synchronisieren und Daten austauschen. Bei USB 2.0 stehen Ihnen dabei 480 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung.

- Anschlüsse: USB A Stecker auf USB C Stecker
- Unterstützt: schnelles Laden
- Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
- USB Version: 2.0
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm

With the USB 2.0 Type C cable you can easily charge your smartphone, tablet and all USB Type C compatible devices. The fast charge function is also supported (depending on device and USB power supply). In addition to the charging function, this USB 2.0 Type C cable allows you to sync your devices and exchange data. With USB 2.0 480 Mbps bandwidth are available.

- Connections: USB A plug to USB C plug
- Supports: fast charging
- Bandwidth up to: 480 Mbps
- USB Version: 2.0
- Cable sheath diameter (ca.): 3.3mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-71025	1,0 m

BlackCotton USB 3.1 Kabel BlackCotton USB 3.1 Cable

USB 3.1



Das USB 3.1 Gen 2 Typ C Kabel ist sehr vielfältig in seiner Funktion. Sie laden mit bis zu 100 Watt ihr Ultrabook, Smartphone oder Tablet (abhängig von Gerät und USB Netzteil) übertragen Daten mit bis zu 10 Gbit/s oder Sie nutzen den DP-Alternatemode Ihres Gerätes und stellen eine Verbindung zum Monitor, TV oder Video-Projektor her. Möglich macht das der eingebaute E-Marker (elektronischer Chip).

- Anschlüsse: USB C Stecker auf USB C Stecker
- Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K60Hz), PD (bis zu 100W)
- Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
- USB Version: 3.1 Gen 2
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm

The USB 3.1 Gen 2 Type C cable is very versatile in its function. It charge your ultrabook, smartphone or tablet with up to 100 watts (depending on device and USB power supply) transfer data with up to 10 Gbps or you use the DP-Alternatemode of your device and connect it to an monitor, TV or video projector. This is made possible by the built-in e-marker (electronic chip).

- Connections: USB C plug to USB C plug
- Supports: DP-Alternate Mode (up to 4K60Hz), PD (up to 100W)
- Bandwidth up to: 10 Gbps
- USB Version: 3.1 Gen 2
- Cable sheath diameter (ca.): 3,3mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-70025	1,0 m

BlackCotton USB-Micro-B Kabel BlackCotton USB-Micro-B Cable



Mit dem USB 2.0 Micro B Kabel laden Sie ganz bequem Ihr Smartphone, Tablet sowie alle USB Micro B kompatiblen Geräte auf. Dabei wird auch die Schnelllade Funktion unterstützt (abhängig von Gerät und USB Netzteil). Neben der Ladefunktion können Sie mit diesem USB 2.0 Micro B Kabel auch Ihre Geräte synchronisieren und Daten austauschen. Bei USB 2.0 stehen Ihnen dabei 480 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung.

- Anschlüsse: USB A Stecker auf USB Micro B Stecker
- Unterstützt: schnelles Laden
- Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
- USB Version: 2.0
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm

With the USB 2.0 Micro B cable you can easily charge your smartphone, tablet and all USB Micro B compatible devices. The fast charge function is also supported (depending on device and USB power supply). In addition to the charging function, this USB 2.0 Micro B cable allows you to sync your devices and exchange data. With USB 2.0 480 Mbps bandwidth are available.

- Connections: USB A plug to USB Micro B plug
- Supports: fast charging
- Bandwidth up to: 480 Mbps
- USB Version: 2.0
- Cable sheath diameter (ca.): 3.3mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-72025	1,0 m

BLACKCOTTON

BlackCotton USB-8-PIN Kabel BlackCotton USB-8-PIN Cable



Mit dem USB 2.0 8-Pin Kabel laden Sie ganz bequem Ihr Smartphone, Tablet sowie alle 8-Pin kompatiblen Geräte auf. Neben der Ladefunktion können Sie mit diesem USB 2.0 8-Pin Kabel auch Ihre Geräte synchronisieren und Daten austauschen. Bei USB 2.0 stehen Ihnen dabei 480 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung.

- Anschlüsse: USB A Stecker auf 8-Pin Stecker
- Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
- USB Version: 2.0
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm

With the USB 2.0 8-pin cable you can easily charge your smartphone, tablet and all 8-pin compatible devices. In addition to the charging function, this USB 2.0 8-pin cable allows you to sync your devices and exchange data. With USB 2.0 480 Mbps bandwidth are available.

- Connections: USB A plug to 8-pin plug
- Bandwidth up to: 480 Mbps
- USB Version: 2.0
- Cable sheath diameter (ca.): 3.3mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-73025	1,0 m

BlackCotton Displayport Kabel v1.4 BlackCotton Displayport Cable v1.4

8K



Mit dem Displayport 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.

- Anschlüsse: Displayport Stecker auf Displayport Stecker
- Auflösung bis zu: 8K (60 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz)
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, Adaptive-Sync, DSC, HBR3
- Bandbreite bis zu: 32,4 Gbit/s
- Displayport Version: 1.4
- Abwärtskompatible Versionen: 1.3, 1.2 und 1.1
- Anzahl der Schirmungen: 2-fach
- Durchmesser Kabel (ca.): 8,0mm

With the Displayport 1.4 cable you connect e.g. your graphics card with a monitor, TV or video projector.

- Connections: Displayport plug to Displayport plug (20P20C)
- Resolution up to: 8K (60 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz)
- Supports color sampling in 4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0 format
- Supports: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, Adaptive-Sync, DSC, HBR3
- Bandwidth up to: 32,4 Gbps
- Displayport Version: 1.4
- Backwards compatible Versions: 1.3, 1.2 and 1.1
- Cable sheath diameter (ca.): 8,0mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-20025	1,0 m
20-20155	1,5 m
20-20255	2,5 m
20-20055	5,0 m

BlackCotton Patchkabel CAT6a BlackCotton Patchcable CAT6a



Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie z.B. Ihren Smart-TV, Notebook, PC oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk-Router oder Netzwerk-Switch.

- Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
- Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
- Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
- Belegung nach: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: CAT 6a
- Durchmesser Kabel (ca.): 6,5mm

With a RJ45 patch cable you connect e.g. your smart TV, notebook, PC or set-top box with a network router or network switch.

- Connections: RJ45 plug to RJ45 plug (8P8C)
- Compatible with 10GBASE-T, 1000BASE-T and below
- Bandwidth up to: 500 MHz
- Transmission rate up to: 10 Gbps
- Pin assignment: EIA/TIA 568B
- Specification: CAT 6a
- Cable sheath diameter (ca.): 6,5mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-60025	1,0 m
20-60155	1,5 m
20-60255	2,0 m
20-60055	5,0 m
20-60065	7,5 m

BlackCotton SLIM HDMI Kabel BlackCotton SLIM HDMI Cable

4K



Mit dem HDMI slim Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor. Die schlanken Kabel sind besonders platzsparend und unterstützen alle wichtigen Übertragungsstandards.

- Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C)
- Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
- Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s
- HDMI Standard: High Speed with Ethernet
- Durchmesser Kabel (ca.): 4,8mm

With the HDMI slim cable you connect e.g. your set-top box with your TV, video projector or monitor. The slim cables are particularly space-saving and support all important transmission standards.

- Connections: HDMI A plug to HDMI A plug (19P19C)
- Resolution up to: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
- Supports color sampling in 4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0 format
- Supports: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
- Bandwidth up to: 17,819 Gbps
- HDMI Standard: High Speed with Ethernet
- Cable sheath diameter (ca.): 4.8mm

Art.Nr./Art.No.	Länge/Length
20-15025	1,0 m
20-15155	1,5 m
20-15255	2,5 m